

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

№ п/п	Наименование таблицы
1.	ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
	Частота потребления основных продуктов питания у лиц в возрасте 14 лет и более
4.1	- по типу населенных пунктов
4.3	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
4.4	- по основным социальным группам домохозяйств
4.6	- по 20 процентным (квинтильным) группам
4.7	- по доле расходов на питание
4.8	- по возрастным (интервальным) группам
	Частота потребления основных продуктов питания у женщин в возрасте 14 лет и более
4.1(ж)	- по типу населенных пунктов
4.3(ж)	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
4.4(ж)	- по основным социальным группам домохозяйств
4.6(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
4.7(ж)	- по доле расходов на питание
4.8(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
	Частота потребления основных продуктов питания у мужчин в возрасте 14 лет и более
4.1(м)	- по типу населенных пунктов
4.3(м)	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
4.4(м)	- по основным социальным группам домохозяйств
4.6(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
4.7(м)	- по доле расходов на питание
4.8(м)	- по возрастным (интервальным) группам
	Частота потребления основных продуктов питания у детей в возрасте 3-13 лет
5.1	- по типу населенных пунктов
5.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
5.5	- по доле расходов на питание
5.6	- по возрастным (интервальным) группам
2.	ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА
	Питание в дошкольных образовательных организациях
8.1	- по типу населенных пунктов
8.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам

№ п/п	Наименование таблицы
	Питание в общеобразовательных организациях
9.1	- по типу населенных пунктов
9.4	- по 20 процентным (квintильным) группам
9.5	- по возрастным (интервальным) группам
	Питание по месту работы (учебы) лиц в возрасте 14 лет и более
10.1	- по типу населенных пунктов
10.4	- по 20 процентным (квintильным) группам
	Питание по месту работы (учебы) женщин в возрасте 14 лет и более
10.1(ж)	- по типу населенных пунктов
10.4(ж)	- по 20 процентным (квintильным) группам
	Питание по месту работы (учебы) мужчин в возрасте 14 лет и более
10.1(м)	- по типу населенных пунктов
10.4(м)	- по 20 процентным (квintильным) группам
	Питание вне дома лиц в возрасте 14 лет и более
11.1	- по типу населенных пунктов
11.4	- по 20 процентным (квintильным) группам
11.6	- по возрастным категориям
	Питание вне дома женщин в возрасте 14 лет и более
11.1(ж)	- по типу населенных пунктов
11.4(ж)	- по 20 процентным (квintильным) группам
11.6(ж)	- по возрастным категориям
	Питание вне дома мужчин в возрасте 14 лет и более
11.1(м)	- по типу населенных пунктов
11.4(м)	- по 20 процентным (квintильным) группам
11.6(м)	- по возрастным категориям
3.	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И НАЛИЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ
	Распределение респондентов по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием
12.1	- по типу населенных пунктов
12.4	- по 20 процентным (квintильным) группам
12.5	- по возрастным категориям
	Распределение лиц в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием
13.1	- по типу населенных пунктов
13.4	- по 20 процентным (квintильным) группам

№ п/п	Наименование таблицы
13.5	- по возрастным (интервальным) группам
13.6	- по возрастным категориям
13.7	- по уровню образования
	Распределение женщин в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием
13.1(ж)	- по типу населенных пунктов
13.4(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
13.5(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
13.6(ж)	- по возрастным категориям
13.7(ж)	- по уровню образования
	Распределение мужчин в возрасте 14 лет и более по самооценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием
13.1(м)	- по типу населенных пунктов
13.4(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
13.5(м)	- по возрастным (интервальным) группам
13.6(м)	- по возрастным категориям
13.7(м)	- по уровню образования
	Распределение детей в возрасте 3-13 лет по оценке состояния здоровья и по наличию и основным видам заболеваний (состояний), связанных с питанием
14.1	- по типу населенных пунктов
14.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
14.5	- по возрастным (интервальным) группам
4.	УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ, БАДов и ВОДЫ
	Прием респондентами основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище
15.1	- по типу населенных пунктов
15.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
15.5	- по возрастным (интервальным) группам
	Прием лицами в возрасте 14 лет и более основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище
16.1	- по типу населенных пунктов
16.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
16.5	- по возрастным (интервальным) группам
16.7	- по уровню образования
	Прием детьми в возрасте 3-13 лет основных видов витаминных препаратов и биологически активных добавок к пище
17.1	- по типу населенных пунктов

№ п/п	Наименование таблицы
17.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
17.5	- по возрастным (интервальным) группам
	Уровень потребления питьевой воды лицами в возрасте 14 лет и более
18.1	- по типу населенных пунктов
18.3	- по возрастным (интервальным) группам
	Уровень потребления питьевой воды женщинами в возрасте 14 лет и более
18.1(ж)	- по типу населенных пунктов
18.3(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
	Уровень потребления питьевой воды мужчинами в возрасте 14 лет и более
18.1(м)	- по типу населенных пунктов
18.3(м)	- по возрастным (интервальным) группам
5.	ВНИМАНИЕ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ
	Оценка важности следования основным принципам здорового питания лицами в возрасте 14 лет и более
22.1	- по типу населенных пунктов
22.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
22.5	- по возрастным (интервальным) группам
22.7	- по уровню образования
	Оценка важности следования основным принципам здорового питания женщинами в возрасте 14 лет и более
22.1(ж)	- по типу населенных пунктов
22.4(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
22.5(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
22.7(ж)	- по уровню образования
	Оценка важности следования основным принципам здорового питания мужчинами в возрасте 14 лет и более
22.1(м)	- по типу населенных пунктов
22.4(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
22.5(м)	- по возрастным (интервальным) группам
22.7(м)	- по уровню образования
	Источники информации о здоровом питании и внимание к информации на этикетках продуктов у лиц в возрасте 14 лет и более
23.1	- по типу населенных пунктов
23.4	- по возрастным категориям
23.5	- по уровню образования

№ п/п	Наименование таблицы
	Источники информации о здоровом питании и внимание к информации на этикетках продуктов у женщин в возрасте 14 лет и более
23.1(ж)	- по типу населенных пунктов
23.4(ж)	- по возрастным категориям
23.5(ж)	- по уровню образования
	Источники информации о здоровом питании и внимание к информации на этикетках продуктов у мужчин в возрасте 14 лет и более
23.1(м)	- по типу населенных пунктов
23.4(м)	- по возрастным категориям
23.5(м)	- по уровню образования
6.	ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ
	Частота использования домохозяйствами продуктов с пониженным содержанием жиров
2.1	- по типу населенных пунктов
2.3	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
2.6	- по 20 процентным (квинтильным) группам
2.7	- по доле расходов на питание
	Использование жиров при приготовлении пищи в домохозяйстве
3.1	- по типу населенных пунктов
3.3	- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
3.6	- по 20 процентным (квинтильным) группам
3.7	- по доле расходов на питание
7.	ПРИЕМ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ, ЗАВТРАКОВ
	Частота приема респондентами горячей пищи и завтраков
19.1	- по типу населенных пунктов
19.3	- по возрастным (интервальным) группам
	Частота приема горячей пищи и завтраков лицами в возрасте 14 лет и более
20.1	- по типу населенных пунктов
20.3	- по возрастным (интервальным) группам
20.4	- по возрастным категориям
	Частота приема горячей пищи и завтраков женщинами в возрасте 14 лет и более
20.1(ж)	- по типу населенных пунктов
20.3(ж)	- по возрастным (интервальным) группам
20.4(ж)	- по возрастным категориям
	Частота приема горячей пищи и завтраков мужчинами в возрасте 14 лет и более
20.1(м)	- по типу населенных пунктов

№ п/п	Наименование таблицы
20.3(м)	- по возрастным (интервальным) группам
20.4(м)	- по возрастным категориям
	Частота приема горячей пищи и завтраков детьми в возрасте 3-13 лет
21.1	- по типу населенных пунктов
21.3	- по возрастным (интервальным) группам
	Частота приема горячей пищи и завтраков девочками в возрасте 3-13 лет
21.1(д)	- по типу населенных пунктов
21.3(д)	- по возрастным (интервальным) группам
	Частота приема горячей пищи и завтраков мальчиками в возрасте 3-13 лет
21.1(м)	- по типу населенных пунктов
21.3(м)	- по возрастным (интервальным) группам
8.	АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Распределение лиц в возрасте 14 лет и более по антропометрическим характеристикам и уровню физической активности
27.1	- по типу населенных пунктов
27.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
27.5	- по доле расходов на питание
	Распределение женщин в возрасте 14 лет и более по антропометрическим характеристикам и уровню физической активности
27.1(ж)	- по типу населенных пунктов
27.4(ж)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
27.5(ж)	- по доле расходов на питание
	Распределение мужчин в возрасте 14 лет и более по антропометрическим характеристикам и уровню физической активности
27.1(м)	- по типу населенных пунктов
27.4(м)	- по 20 процентным (квинтильным) группам
27.5(м)	- по доле расходов на питание
	Распределение детей в возрасте 3-13 лет по z-скор индекса массы тела
28.1	- по типу населенных пунктов
28.4	- по 20 процентным (квинтильным) группам
28.5	- по доле расходов на питание
28.6	- по возрастным (интервальным) группам