

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Молодежь в возрасте 16-29 лет

Волгоградская область

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего ¹	100.0	100.0	100.0
в том числе, которым в 2016-2017 ² годах			
приходилось заниматься поиском работы (подработки)	15.1	18.3	8.0
не приходилось заниматься поиском работы (подработки)	84.9	81.7	92.0
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего	100.0	100.0	100.0
из них указавшие, что им приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017 годах	9.2	7.1	13.9
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе			
хотели бы получить новую профессию	20.3	19.7	21.6
не хотели бы получить новую профессию	78.2	78.1	78.4
не определено	1.5	2.2	0.0

^[1] За исключением лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную работу.

^[2] В первом полугодии 2017 года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ И БОЛЕЕ, ЗАНИМАВШИХСЯ ПОИСКОМ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

Молодежь в возрасте 16-29 лет
Волгоградская область

в процентах

	Все респонденты	в том числе							
		имеют профессиональное образование – всего	в том числе		не имеют профессионального образования – всего	в том числе			
			высшее	среднее профессиональное		среднее общее	основное общее		не имеют основного общего
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего ¹ в том числе, которым в 2016-2017 ² годах	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...
приходилось заниматься поиском работы (подработки)	15.1	18.6	10.3	24.9	10.0	18.6	3.9
не приходилось заниматься поиском работы (подработки)	84.9	81.4	89.7	75.1	90.0	81.4	96.1
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего ¹⁶	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...
из них указавшие, что им приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017 ¹⁷ годах	9.2	13.2	12.1	14.0	3.5	6.4	1.6
Респонденты в возрасте 16 лет и более ¹⁸ - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	...
в том числе									
хотели бы получить новую профессию	20.3	21.2	9.8	29.8	19.0	26.1	17.2
не хотели бы получить новую профессию	78.2	78.6	90.2	69.9	77.6	73.0	75.6
не определено	1.5	0.2	0.0	0.3	3.4	0.9	7.1

^[1] За исключением лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную работу.

^[2] В первом полугодии 2017 года.

^[3] Здесь и далее - отметка "..." (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений) составляет менее 50

**ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2017 ГОДУ
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Молодежь в возрасте 16-29 лет
Волгоградская область

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие) - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе			
относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры	39.6	33.7	51.7
не относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры	60.4	66.3	48.3
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе в последний раз проходившие диспансеризацию			
в 2017 году	40.0	34.0	53.4
в 2016 году	34.7	39.3	24.5
в 2015 году или ранее	25.3	26.7	22.2
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев			
обращался за медицинской помощью	51.7	54.0	46.6
не обращался за медицинской помощью	48.0	45.6	53.4
была только экстренная госпитализация	0.3	0.4	0.0
Респонденты, не обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью – всего	100.0	100.0	100.0
из них обращались в медицинские организации по поводу			
получения рецепта	0.0	0.0	0.0
получения медицинских справок, выписок и т.д.	19.5	25.3	8.6
ничего из перечисленного	80.5	74.7	91.4
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	... ²
в том числе			
получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	90.7	93.2	...
не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	9.3	6.8	...
не определено	0.0	0.0	...

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	...
в том числе по виду медицинской организации, где преимущественно получали первичную медицинскую помощь			
государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подразделения)	93.9	92.4	...
фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр общей врачебной (семейной) практики	5.5	3.7	...
поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых и для детей	60.7	52.7	...
детская поликлиника	15.7	21.2	...
диспансер (всех типов), женская консультация, травматологический пункт	1.7	1.7	...
диагностический (консультационно-диагностический) центр, консультативная поликлиника	0.0	0.0	...
ведомственная поликлиника (медицинский центр), поликлиника в составе медико-санитарной части	7.6	10.3	...
стоматологическая поликлиника (клиника)	2.8	2.8	...
негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразделения)	6.1	7.6	...
поликлиника	5.0	6.7	...
стоматологическая поликлиника (клиника)	0.8	0.5	...
другая негосударственная (платная, частная) медицинская организация по оказанию первичной медицинской помощи	0.3	0.4	...
частнопрактикующий специалист	0.0	0.0	...
иное место получения первичной медицинской помощи	0.0	0.0	...
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	...
в том числе получали медицинскую помощь преимущественно			
в медицинской организации, к которой прикреплены по месту жительства	79.3	78.8	...
в другой медицинской организации, которую посещают регулярно	15.4	19.1	...
в различных медицинских организациях	5.3	2.1	...
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	...
в том числе получавшие медицинскую помощь преимущественно			
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	91.6	91.3	...
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	7.9	8.0	...

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего	
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	0.5	0.7	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	...	
в том числе				
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	25.9	30.3	...	
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	46.5	36.8	...	
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	27.7	33.0	...	
не определено	0.0	0.0	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	...	
в том числе				
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	42.9	53.3	...	
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	49.4	36.3	...	
не определено	7.6	10.3	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	...	
в том числе				
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере	66.0	63.2	...	
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере	24.5	24.5	...	
график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен	1.8	2.0	...	
не определено	7.6	10.3	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	...	
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приёма) специалисты нужного профиля	26.8	18.4	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	...	
в том числе				
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	31.1	33.7	...	

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	55.8	49.9	...
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	12.5	15.7	...
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	0.5	0.7	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	...
в том числе			
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	98.0	100.0	...
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	2.0	0.0	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100.0	100.0	...
в том числе			
оплачивали неофициально медицинскую помощь	5.9	6.2	...
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	94.1	93.8	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	...
в том числе			
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	63.0	65.0	...
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	36.4	34.8	...
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	0.4	0.0	...
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0.2	0.3	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	...
в том числе			
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	25.1	26.5	...

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего	
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	34.9	24.4	...	
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	39.9	49.1	...	
не определено	0.0	0.0	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	...	
в том числе				
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	20.6	20.7	...	
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	50.8	43.6	...	
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	28.6	35.7	...	
не определено	0.0	0.0	...	
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	...	
из них				
<i>проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры</i>				
делают всегда	84.2	83.7	...	
делают редко, по возможности	14.8	14.9	...	
практически или никогда не делают	1.0	1.4	...	
не определено	0.0	0.0	...	
<i>проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача</i>				
делают всегда	79.2	78.2	...	
делают редко, по возможности	20.1	20.9	...	
практически или никогда не делают	0.7	0.9	...	
не определено	0.0	0.0	...	
<i>соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни</i>				
делают всегда	45.7	48.8	...	
делают редко, по возможности	50.6	46.2	...	
практически или никогда не делают	3.1	4.2	...	
не определено	0.6	0.8	...	
<i>регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)</i>				
делают всегда	61.0	57.9	...	
делают редко, по возможности	29.3	30.4	...	
практически или никогда не делают	9.7	11.7	...	

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		...
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего	
не определено	0.0	0.0		...
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0		...
в том числе за последние 12 месяцев получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста	69.1	70.3		...
не получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста	30.9	29.7		...
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0		...
в том числе по наличию необходимости консультации (обследования) у врачей-специалистов				
консультация (обследование) назначена участковым (лечащим) врачом	21.4	29.2		...
консультация (обследование) рекомендована участковым (лечащим) врачом	11.0	7.8		...
консультаций (обследований) не требовалось	67.6	63.0		...
не определено	0.0	0.0		...
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0		...
в том числе				
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	18.4	17.6		...
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	81.6	82.4		...
не определено	0.0	0.0		...
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0		...
в том числе				
оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	6.1	5.4		...
не оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	93.9	94.6		...
не определено	0.0	0.0		...
Все респонденты ¹	100.0	100.0		100.0
в том числе				
проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	44.3	41.6		50.3
не проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	55.7	58.4		49.7

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают		
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего	
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	...	
получали направление врача на медицинское исследование	95.1	93.1	...	
не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением на медицинское исследование	1.1	1.0	...	
не получали направление врача медицинское исследование по другой причине	3.8	5.9	...	
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	...	
из них проходили медицинские исследования				
в населенном пункте, где проживают	75.0	95.2	...	
в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают	24.3	3.5	...	
в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают	10.3	1.6	...	
в другом субъекте Российской Федерации	3.5	0.0	...	
за пределами Российской Федерации	0.0	0.0	...	
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	...	
из них				
в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях	84.4	86.0	...	
в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках)	11.4	12.5	...	
у частнопрактикующих специалистов	2.4	3.7	...	
в ином месте получения медицинской помощи	3.2	0.0	...	
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	...	
из них по источнику оплаты				
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	85.1	83.5	...	
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	22.3	20.5	...	
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	0.5	0.8	...	
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	
в том числе				
требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом	17.0	21.3	7.4	
требовалось медицинское исследование(другое медицинское исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом	4.4	6.1	0.6	

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
никаких медицинских исследований не требовалось	78.6	72.5	92.0
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе			
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	3.1	1.9	5.7
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	96.9	98.1	94.3
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе			
платили неофициально за направление на медицинские исследования	0.2	0.0	0.7
платили неофициально за проведение медицинских исследований	0.0	0.0	0.0
не платили неофициально ни за направление на медицинские исследования, ни за их проведение	99.8	100.0	99.3
не определено	0.0	0.0	0.0

^[1] Здесь и далее - за исключением лиц, имевших за последние 12 месяцев только случаи экстренной госпитализации.

^[2] Здесь и далее - отметка "..." (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений) составляет менее 50

**ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2017 ГОДУ
ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ**

Молодежь в возрасте 16-29 лет
Волгоградская область

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие) - всего	100.0	100.0	... ²	100.0
в том числе							
относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры	39.6	40.1	41.9
не относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры	60.4	59.9	58.1
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе в последний раз проходившие диспансеризацию							
в 2017 году	40.0	40.1	43.1
в 2016 году	34.7	34.9	30.9
в 2015 году или ранее	25.3	25.0	26.0
Лица, в последний раз проходившие диспансеризацию в 2015 году или ранее - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе по причине не прохождения диспансеризации в 2016-2017 гг.							
не направлялся врачом	21.5	20.5	19.5
не знал о возможности пройти осмотр	6.8	6.8	6.2
не располагал временем для прохождения осмотра	24.4	24.7	25.7
не вижу смысла проходить диспансеризацию (профилактический осмотр)	42.2	42.5	44.8
по другой причине	5.1	5.4	3.7
не определено	0.0	0.0	0.0

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев							
обращался за медицинской помощью	51.7	51.8	49.8
не обращался за медицинской помощью	48.0	47.8	49.9
была только экстренная госпитализация	0.3	0.3	0.3
Респонденты, не обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью – всего	100.0	100.0	100.0
из них обращались в медицинские организации по поводу							
получения рецепта	0.0	0.0	0.0
получения медицинских справок, выписок и т.д.	19.5	20.3	20.6
ничего из перечисленного	80.5	79.7	79.4
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе							
получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	90.7	90.8	90.2
не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	9.3	9.2	9.8
не определено	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	— ³	100.0
в том числе по виду медицинской организации, где преимущественно получали первичную медицинскую помощь							
государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подразделения)	93.9	93.6	—	97.6

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр общей врачебной (семейной) практики	5.5	5.3	–	6.1
поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых и для детей	60.7	60.0	–	62.5
детская поликлиника	15.7	15.6	–	15.1
диспансер (всех типов), женская консультация, травматологический пункт	1.7	1.7	–	2.0
диагностический (консультационно-диагностический) центр, консультативная поликлиника	0.0	0.0	–	0.0
ведомственная поликлиника (медицинский центр), поликлиника в составе медико-санитарной части	7.6	8.0	–	9.3
стоматологическая поликлиника (клиника)	2.8	3.0	–	2.6
негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразделения)	6.1	6.4	–	2.4
поликлиника	5.0	5.2	–	1.0
стоматологическая поликлиника (клиника)	0.8	0.9	–	1.0
другая негосударственная (платная, частная) медицинская организация по оказанию первичной медицинской помощи	0.3	0.3	–	0.4
частнопрактикующий специалист	0.0	0.0	–	0.0
иное место получения первичной медицинской помощи	0.0	0.0	–	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	–	100.0
в том числе получали медицинскую помощь преимущественно							
в медицинской организации, к которой прикреплены по месту жительства	79.3	78.3	–	80.6
в другой медицинской организации, которую посещают регулярно	15.4	16.2	–	12.9
в различных медицинских организациях	5.3	5.6	–	6.5

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	-	100.0
в том числе получавшие медицинскую помощь преимущественно бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	91.6	91.8	-	95.8
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	7.9	7.7	-	3.9
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	0.5	0.5	-	0.4
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	-	100.0
в том числе							
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	25.9	24.9	-	25.7
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	46.5	46.8	-	44.3
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	27.7	28.3	-	30.0
не определено	0.0	0.0	-	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	-	100.0
в том числе							
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	42.9	43.0	-	37.3
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	49.4	49.0	-	53.5
не определено	7.6	8.0	-	9.3

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	–	100.0
в том числе							
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере	66.0	65.8	–	70.9
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере	24.5	25.1	–	19.1
график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен	1.8	1.1	–	0.8
не определено	7.6	8.0	–	9.3
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	–	100.0
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приёма) специалисты нужного профиля	26.8	27.1	–	28.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	–	100.0
в том числе							
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	31.1	31.6	–	33.7
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	55.8	54.9	–	52.6
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	12.5	13.1	–	13.3
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	0.5	0.4	–	0.4
не определено	0.0	0.0	–	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	–	100.0

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
в том числе							
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	98.0	98.4	—	98.1
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	2.0	1.6	—	1.9
не определено	0.0	0.0	—	0.0
Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100.0	100.0	—	100.0
в том числе							
оплачивали неофициально медицинскую помощь	5.9	5.7	—	1.1
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	94.1	94.3	—	98.9
не определено	0.0	0.0	—	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	—	100.0
в том числе							
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	63.0	62.9	—	59.4
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	36.4	36.9	—	40.6
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	0.4	0.0	—	0.0
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0.2	0.2	—	0.0
не определено	0.0	0.0	—	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	—	100.0
в том числе							

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	25.1	26.3	–	28.7
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	34.9	36.0	–	35.2
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	39.9	37.7	–	36.1
не определено	0.0	0.0	–	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	–	100.0
в том числе							
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	20.6	21.1	–	20.4
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	50.8	51.8	–	50.6
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	28.6	27.0	–	29.0
не определено	0.0	0.0	–	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	–	100.0
из них							
проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры							
делают всегда	84.2	84.5	–	83.4
делают редко, по возможности	14.8	14.4	–	15.6
практически или никогда не делают	1.0	1.1	–	1.0
не определено	0.0	0.0	–	0.0

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача							
делают всегда	79.2	79.7	–	82.0
делают редко, по возможности	20.1	19.6	–	17.2
практически или никогда не делают	0.7	0.7	–	0.8
не определено	0.0	0.0	–	0.0
соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни							
делают всегда	45.7	46.1	–	48.1
делают редко, по возможности	50.6	50.6	–	47.4
практически или никогда не делают	3.1	3.3	–	3.8
не определено	0.6	0.0	–	0.7
регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)							
делают всегда	61.0	61.4	–	65.2
делают редко, по возможности	29.3	29.1	–	24.7
практически или никогда не делают	9.7	9.5	–	10.1
не определено	0.0	0.0	–	0.0
Респонденты, обратившиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего							
	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев							
получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста							
	69.1	67.6	63.7
не получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста							
	30.9	32.4	36.3
Респонденты, обратившиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего							
	100.0	100.0	100.0
в том числе по наличию необходимости консультации (обследования) у врачей-специалистов							
консультация (обследование) назначена участковым (лечащим) врачом							
	21.4	20.1	14.8

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
консультация (обследование) рекомендована участковым (лечащим) врачом	11.0	10.8	10.8
консультаций (обследований) не требовалось	67.6	69.1	74.4
не определено	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе							
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	18.4	18.3	15.5
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	81.6	81.7	84.5
не определено	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе							
оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	6.1	6.2	2.8
не оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	93.9	93.8	97.2
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты ¹	100.0	100.0	100.0
в том числе							
проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	44.3	44.4	42.4
не проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	55.7	55.6	57.6

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0
получали направление врача на медицинское исследование	95.1	94.9	95.7
не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением на медицинское исследование	1.1	1.1	0.8
не получали направление врача медицинское исследование по другой причине	3.8	4.0	3.5
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0
из них проходили медицинские исследования							
в населенном пункте, где проживают	75.0	76.2	73.7
в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают	24.3	24.3	27.0
в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают	10.3	9.4	10.9
в другом субъекте Российской Федерации	3.5	3.7	4.3
за пределами Российской Федерации	0.0	0.0	0.0
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0
из них							
в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях	84.4	84.9	88.9
в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках)	11.4	10.5	4.2
у частнопрактикующих специалистов	2.4	2.5	2.9
в ином месте получения медицинской помощи	3.2	3.4	3.9
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0
из них по источнику оплаты							

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	85.1	86.9	91.2
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	22.3	20.8	15.9
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	0.5	0.5	0.4
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе							
требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом	17.0	17.1	15.5
требовалось медицинское исследование(другое медицинское исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом	4.4	4.2	3.9
никаких медицинских исследований не требовалось	78.6	78.7	80.6
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе							
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	3.1	3.0	2.7
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	96.9	97.0	97.3
не определено	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0
в том числе							
платили неофициально за направление на медицинские исследования	0.2	0.2	0.2

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные					
		по самооценке состояния здоровья			по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	удовлетворительное	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
платили неофициально за проведение медицинских исследований	0.0	0.0	0.0
не платили неофициально ни за направление на медицинские исследования, ни за их проведение	99.8	99.8	99.8
не определено	0.0	0.0	0.0

^[1] Здесь и далее - за исключением лиц, имевших за последние 12 месяцев только случаи экстренной госпитализации.

^[2] Здесь и далее - отметка "..." (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений) составляет менее 50

^[3] Здесь и далее - отметка "-" (тире) означает отсутствие ответов респондентов (наблюдений) по данному показателю