

**СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Волгоградская область

Лица в трудоспособном возрасте

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего ¹	100.0	100.0	100.0
в том числе, которым в 2016-2017 ² годах приходилось заниматься поиском работы (подработки)	11.6	12.1	10.2
не приходилось заниматься поиском работы (подработки)	88.4	87.9	89.8
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	... ³
в том числе искали работу по причине			
не имели работы и искали работу	53.1	56.7	...
имели работу, но искали другую	26.3	24.8	...
имели работу, но искали подработку	20.6	18.4	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	...
из них избравшие для поиска работы			
обращение к знакомым и родственникам	72.7	70.4	...
обращение в государственную службу занятости (центр занятости населения)	19.3	18.8	...
обращение в частную службу занятости (кадровое агентство)	0.2	0.2	...
просмотр объявлений в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение и пр.)	22.6	28.7	...
размещение объявлений в средствах массовой информации	2.4	3.1	...
просмотр объявлений в сети «Интернет»	32.0	35.9	...
просмотр объявлений на сайте «Работа в России»	3.3	4.3	...
размещение объявлений (резюме) в сети «Интернет»	12.5	15.2	...
непосредственное обращение к работодателю	43.0	45.0	...
другой способ	0.0	0.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	...
в том числе			
обращавшиеся в государственную службу занятости (центр занятости населения)	19.3	18.8	...
не обращавшиеся при этом в государственную службу занятости (центр занятости населения)	80.7	81.2	...
Из числа респондентов, не обращавшихся при поиске работы в государственную службу занятости (центр занятости населения)	100.0	100.0	...
не нуждались в услугах по содействию занятости центр занятости населения ничем не может мне помочь	35.7	36.3	...
не нуждались в услугах по содействию занятости центр занятости населения ничем не может мне помочь	40.6	45.2	...

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
далеко расположен от дома	3.8	0.3	...
большие очереди, неудобный график работы	2.0	1.9	...
предпочитали пользоваться услугами частных служб занятости (кадровых агентств)	0.0	0.0	...
можно найти работу без посредников	18.4	14.7	...
другая причина	3.8	4.4	...
Из числа респондентов, не обращавшихся при поиске работы в государственную службу занятости (центр занятости населения), указали, что с перечнем услуг, которые предоставляются государственной службой занятости	100.0	100.0	...
знакомы	48.5	52.3	...
в полной мере	18.8	22.6	...
не в полной мере	29.6	29.7	...
не знакомы	51.5	47.7	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	...
в том числе указали, что им приходилось оплачивать услуги, связанные с поиском работы	2.8	3.6	...
не приходилось оплачивать услуги, связанные с поиском работы	97.2	96.4	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	...
в том числе указали, что им приходилось сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска работы	5.4	7.0	...
не приходилось сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска работы	94.6	93.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего	100.0	100.0	100.0
из них указавшие, что им приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017 годах	7.1	6.5	8.6
Из числа респондентов, которым приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017 годах, отказались от нее по причинам	100.0	100.0	...
работа не по специальности	15.8	17.4	...
низкая зарплата	66.5	79.0	...
отдаленность от дома (трудности с транспортом)	31.7	22.1	...
характер работы	17.9	23.8	...
условия труда	8.8	8.2	...
другое	4.7	4.7	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе			
хотели бы получить новую профессию	9.0	9.4	7.8
не хотели бы получить новую профессию	90.6	90.1	92.1

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают	
		в городских населенных пунктах - всего	в сельских населенных пунктах - всего
не определено	0.4	0.5	0.2

Из числа респондентов, желающих получить новую профессию, указали, что

имеют для этого реальную возможность

100.0

100.0

...

не имеют для этого реальной возможности, не достаточно средств

22.3

12.5

...

не имеют для этого реальной возможности, недостаточно времени

42.1

46.8

...

не имеют для этого реальной возможности, по другим причинам

32.9

37.9

...

не определено

2.6

2.9

...

не определено

0.0

0.0

...

^[1] За исключением лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную работу.

^[2] В первом полугодии 2017 года.

^[3] Здесь и далее - отметка "..." (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений) составляет менее 50

**СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ
ПО НАЛИЧИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Волгоградская область

Лица в трудоспособном возрасте

в процентах

	Все респонденты	в том числе	
		имеют профессиональное образование – всего	не имеют профессионального образования – всего
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего ¹ в том числе, которым в 2016-2017 ² годах	100.0	100.0	100.0
приходилось заниматься поиском работы (подработки)	11.6	10.4	15.9
не приходилось заниматься поиском работы (подработки)	88.4	89.6	84.1
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего в том числе искали работу по причине	100.0	100.0	... ³
не имели работы и искали работу	53.1	51.0	...
имели работу, но искали другую	26.3	22.7	...
имели работу, но искали подработку	20.6	26.3	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего из них избравшие для поиска работы	100.0	100.0	...
обращение к знакомым и родственникам	72.7	71.1	...
обращение в государственную службу занятости (центр занятости населения)	19.3	17.9	...
обращение в частную службу занятости (кадровое агентство)	0.2	0.2	...
просмотр объявлений в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение и пр.)	22.6	22.3	...
размещение объявлений в средствах массовой информации	2.4	1.6	...
просмотр объявлений в сети «Интернет»	32.0	37.5	...
просмотр объявлений на сайте «Работа в России»	3.3	4.6	...
размещение объявлений (резюме) в сети «Интернет»	12.5	9.6	...
непосредственное обращение к работодателю	43.0	40.9	...
другой способ	0.0	0.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего в том числе	100.0	100.0	...
обращавшиеся в государственную службу занятости (центр занятости населения)	19.3	17.9	...
не обращавшиеся при этом в государственную службу занятости (центр занятости населения)	80.7	82.1	...
Из числа респондентов, не обращавшихся при поиске работы в государственную службу занятости (центр занятости населения)	100.0	100.0	...

В процентах

	Все респонденты	в том числе	
		имеют профессиональное образование – всего	не имеют профессионального образования – всего
не нуждались в услугах по содействию занятости	35.7	38.6	...
центр занятости населения ничем не может мне помочь	40.6	38.9	...
далеко расположен от дома	3.8	3.6	...
большие очереди, неудобный график работы	2.0	1.8	...
предпочитали пользоваться услугами частных служб занятости (кадровых агентств)	0.0	0.0	...
можно найти работу без посредников	18.4	14.7	...
другая причина	3.8	4.6	...
Из числа респондентов, не обращавшихся при поиске работы в государственную службу занятости (центр занятости населения), указали, что с перечнем услуг, которые предоставляются государственной службой занятости	100.0	100.0	...
знакомы	48.5	51.3	...
в полной мере	18.8	19.9	...
не в полной мере	29.6	31.4	...
не знакомы	51.5	48.7	...
не определено	0.0	0.0	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	...
в том числе указали, что им приходилось оплачивать услуги, связанные с поиском работы	2.8	1.6	...
не приходилось оплачивать услуги, связанные с поиском работы	97.2	98.4	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более, занимавшиеся поиском работы (подработки) в 2016-2017 годах - всего	100.0	100.0	...
в том числе указали, что им приходилось сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска работы	5.4	7.9	...
не приходилось сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска работы	94.6	92.1	...
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего	100.0	100.0	100.0
из них указавшие, что им приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017 годах	7.1	6.5	9.1
Из числа респондентов, которым приходилось отказываться от предложенной работы в 2016-2017 годах, отказались от нее по причинам	100.0	100.0	...
работа не по специальности	15.8	19.2	...
низкая зарплата	66.5	55.6	...
отдаленность от дома (трудности с транспортом)	31.7	39.3	...
характер работы	17.9	20.7	...
условия труда	8.8	11.6	...
другое	4.7	6.6	...

В процентах

	Все респонденты	в том числе	
		имеют профессиональное образование – всего	не имеют профессионального образования – всего
Респонденты в возрасте 16 лет и более - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе			
хотели бы получить новую профессию	9.0	7.8	12.8
не хотели бы получить новую профессию	90.6	92.1	85.6
не определено	0.4	0.1	1.6
Из числа респондентов, желающих получить новую профессию, указали, что	100.0	100.0	...
имеют для этого реальную возможность	22.3	19.1	...
не имеют для этого реальной возможности, не достаточно средств	42.1	31.7	...
не имеют для этого реальной возможности, недостаточно времени	32.9	46.6	...
не имеют для этого реальной возможности, по другим причинам	2.6	2.6	...
не определено	0.0	0.0	...

^[1] За исключением лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную работу.

^[2] В первом полугодии 2017 года.

**ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2017 ГОДУ
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

Волгоградская область

Лица в трудоспособном возрасте

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры	42.1	39.2	55.7	36.2	28.6	50.2	47.0
не относятся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры	57.9	60.8	44.3	63.8	71.4	49.8	53.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Лица в возрасте 16 лет и более, занятые в экономике (работающие), относящиеся к категории работников, обязанных проходить медицинские осмотры - всего	100.0	100.0	100.0	... ²	100.0	100.0	100.0
в том числе при последнем прохождении медицинского осмотра							
осмотр был проведен в полном объеме	92.0	90.6	90.6	...	87.5	94.9	93.5
осмотр был проведен формально без проведения медицинского обследования	3.8	5.7	8.7	...	3.8	0.0	0.0
были другие трудности	4.2	3.8	0.7	...	8.7	5.1	6.5
не определено	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе в последний раз проходившие диспансеризацию							
в 2017 году	34.9	31.4	33.6	31.9	28.3	45.3	46.0

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
в 2016 году	36.1	37.1	41.1	19.6	37.0	33.4	29.0
в 2015 году или ранее	29.0	31.6	25.3	48.5	34.7	21.4	24.9
Лица, в последний раз проходившие диспансеризацию в 2015 году или ранее - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по причине не прохождения диспансеризации в 2016-2017 гг.							
не направлялся врачом	27.7	24.9	29.2	2.1	25.2	39.6	39.9
не знал о возможности пройти осмотр	7.5	8.3	3.9	5.0	11.0	4.3	4.3
не располагал временем для прохождения осмотра	31.3	31.3	24.5	25.7	36.7	31.4	31.7
не вижу смысла проходить диспансеризацию (профилактический осмотр)	29.5	31.6	32.1	63.7	26.1	20.4	19.7
по другой причине	4.0	3.9	10.3	3.5	1.0	4.3	4.3
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев							
обращался за медицинской помощью	57.8	60.2	62.3	75.4	58.5	50.6	49.5
не обращался за медицинской помощью	42.0	39.6	37.4	24.2	41.3	49.2	50.5
была только экстренная госпитализация	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0
Респонденты, не обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью – всего	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0	100.0
из них обращались в медицинские организации по поводу							
получения рецепта	0.3	0.3	0.9	...	0.0	0.4	0.4
получения медицинских справок, выписок и т.д.	14.5	14.2	30.3	...	5.3	15.3	15.9
ничего из перечисленного	85.4	85.8	69.7	...	94.7	84.3	83.7

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
Респонденты, обратившиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	88.4	88.6	96.7	61.8	87.7	87.5	85.0
не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	11.6	11.4	3.3	38.2	12.3	12.5	15.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по виду медицинской организации, где преимущественно получали первичную медицинскую помощь							
государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подразделения)	91.2	89.4	91.8	93.9	86.1	97.5	98.2
фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр общей врачебной (семейной) практики	6.2	2.6	5.2	0.0	0.2	19.0	9.2
поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых и для детей	69.1	69.2	66.7	90.8	68.0	68.9	77.1
детская поликлиника	3.2	4.1	5.4	2.4	2.9	0.0	0.0
диспансер (всех типов), женская консультация, травматологический пункт	1.4	1.1	2.3	0.0	0.3	2.6	3.2
диагностический (консультационно-диагностический) центр, консультативная поликлиника	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ведомственная поликлиника (медицинский центр), поликлиника в составе медико-санитарной части	2.9	3.8	4.4	0.7	4.0	0.0	0.0

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
стоматологическая поликлиника (клиника)	8.3	8.7	7.9	0.0	10.8	7.0	8.7
негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразделения)	8.1	10.0	6.6	6.1	13.9	1.5	1.8
поликлиника	2.4	2.8	1.1	1.3	4.5	1.0	1.3
стоматологическая поликлиника (клиника)	4.3	5.4	5.5	4.8	5.8	0.4	0.5
другая негосударственная (платная, частная) медицинская организация по оказанию первичной медицинской помощи	1.4	1.8	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
частнопрактикующий специалист	0.7	0.6	1.6	0.0	0.0	1.1	0.0
иное место получения первичной медицинской помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе получали медицинскую помощь преимущественно							
в медицинской организации, к которой прикреплены по месту жительства	86.1	86.2	91.9	93.1	79.9	85.8	90.4
в другой медицинской организации, которую посещают регулярно	8.9	8.8	1.9	2.1	15.7	9.0	3.7
в различных медицинских организациях	5.0	5.0	6.2	4.8	4.4	5.2	5.9
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе получавшие медицинскую помощь преимущественно							
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	88.5	86.5	92.8	75.7	82.6	95.5	95.1
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	9.7	11.2	6.7	23.6	13.4	4.5	4.9

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	1.8	2.3	0.5	0.7	4.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	35.2	36.0	16.3	47.6	45.5	32.5	26.7
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	42.8	41.4	64.8	40.5	26.0	47.7	51.6
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	22.0	22.6	18.8	11.9	28.4	19.8	21.6
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	50.3	59.6	55.1	55.2	61.7	17.8	16.9
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	48.1	38.4	44.9	44.8	34.3	82.2	83.1
не определено	1.6	2.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
Из числа респондентов, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам	100.0	100.0	100.0	...	100.0	100.0	100.0
отсутствует такая возможность	59.1	39.6	58.0	...	14.5	91.2	95.6
получен отказ (при наличии такой возможности)	5.9	8.9	13.5	...	5.1	0.9	1.0

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приема) специалисты нужного профиля	36.8	32.0	58.1	4.5	16.5	53.8	66.0
Респонденты, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты							
невролог	22.9	14.1	10.5	41.2	41.2
хирург	12.9	0.0	0.0	39.8	39.8
отоларинголог (ЛОР)	21.6	26.5	35.4	11.5	11.5
офтальмолог (окулист)	26.6	7.4	1.8	66.9	66.9
кардиолог	15.2	3.6	4.3	39.3	39.3
эндокринолог	11.3	8.7	10.5	16.7	16.7
ревматолог	17.8	22.2	21.9	8.8	8.8
гинеколог	15.5	3.9	3.6	39.8	39.8
уролог (нефролог)	17.8	17.4	16.3	18.6	18.6
онколог	1.2	1.5	1.6	0.8	0.8
стоматолог	0.9	0.2	0.0	2.5	2.5
педиатр	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
другой врач-специалист	35.9	37.1	34.6	33.5	33.5
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	28.1	28.5	18.7	53.1	31.5	26.8	17.6

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	58.9	58.7	68.9	38.2	53.9	59.6	65.5
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	11.1	10.9	12.4	5.2	11.1	11.9	14.7
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	1.9	2.0	0.0	3.4	3.5	1.7	2.1
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	97.9	98.0	96.6	95.2	99.5	97.4	96.8
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	1.8	1.6	3.4	0.0	0.5	2.6	3.2
не определено	0.2	0.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
оплачивали неофициально медицинскую помощь	6.4	6.5	5.2	9.0	7.2	6.1	4.1
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	93.6	93.5	94.8	91.0	92.8	93.9	95.9
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	64.3	65.2	72.1	40.8	62.4	61.2	65.1
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	34.8	33.8	25.8	58.5	37.4	38.1	34.0
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	0.6	0.5	1.0	0.0	0.2	0.8	0.9
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0.4	0.5	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	20.0	16.2	10.2	22.2	16.0	33.3	29.1
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	33.8	31.1	31.0	34.2	31.5	43.3	41.9
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	46.2	52.7	58.8	43.7	52.5	23.4	29.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	23.4	21.4	18.9	29.7	19.5	30.2	22.3
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	50.7	48.5	51.3	31.9	49.3	58.2	63.4
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	26.0	30.1	29.8	38.4	31.2	11.5	14.3
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них							
проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры							
делают всегда	79.7	80.6	87.6	74.3	74.6	76.4	79.4
делают редко, по возможности	19.7	18.5	10.3	24.9	25.4	23.6	20.6
практически или никогда не делают	0.7	0.9	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача							
делают всегда	74.9	76.4	81.4	85.0	70.5	69.6	71.8
делают редко, по возможности	24.9	23.3	18.6	14.2	29.2	30.4	28.2
практически или никогда не делают	0.2	0.2	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни							
делают всегда	41.3	40.3	52.5	36.1	28.9	44.8	41.0
делают редко, по возможности	56.0	56.4	46.6	63.1	65.4	54.6	59.0

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
практически или никогда не делают	2.6	3.1	0.9	0.7	5.4	0.6	0.0
не определено	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)							
делают всегда	59.4	57.7	72.0	65.7	45.2	65.5	66.0
делают редко, по возможности	35.8	36.9	24.7	13.9	49.4	31.7	30.6
практически или никогда не делают	4.8	5.4	3.4	20.5	5.4	2.8	3.4
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев							
получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста	73.5	75.7	72.7	93.2	75.2	65.7	71.9
не получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста	26.5	24.3	27.3	6.8	24.8	34.3	28.1
Из числа респондентов, получавших за последние 12 месяцев консультацию (проходивших обследование) у врача-специалиста, указали, что	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
получили направление от своего участкового врача	46.8	49.1	63.6	55.3	39.5	37.4	37.3
не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением	39.3	35.0	32.5	11.5	42.9	56.3	59.9
не получали направление по другой причине	14.0	15.9	3.9	33.2	17.6	6.3	2.8
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них							
в населенном пункте, где проживают	79.2	95.0	86.9	99.0	99.8	16.6	17.7
в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают	18.7	2.7	7.0	0.0	0.2	82.2	81.0

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают	7.1	3.1	8.2	1.0	0.2	22.9	25.2
в другом субъекте Российской Федерации	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
за пределами Российской Федерации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них							
в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях	79.8	79.6	86.6	65.9	77.3	80.5	84.7
в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках)	25.0	24.1	14.3	17.4	33.4	28.5	30.2
у частнопрактикующих специалистов	3.6	3.1	0.7	21.2	0.6	5.5	1.1
в ином месте получения медицинской помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по источнику оплаты							
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	74.8	75.5	82.2	64.0	72.6	71.9	75.8
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	37.9	35.4	19.9	52.4	42.4	47.9	46.0
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	0.9	1.1	1.8	1.0	0.6	0.4	0.4

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста на платной основе за счет собственных средств - всего	100.0	100.0	100.0
в том числе по причине							
прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста)	5.0	6.7	11.1
платная консультация (платное медицинское обследование) предложена (предложено) врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации	11.4	11.9	13.9
таких специалистов нет в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости	20.1	14.7	14.1
не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи	35.4	34.6	30.9
считают консультации (медицинские обследования) в платных медицинских организациях более качественными и надежными	25.9	29.7	28.7
другая причина	2.4	2.4	1.5
Респонденты, обратившиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по наличию необходимости консультации (обследования) у врачей-специалистов							
консультация (обследование) назначена участковым (лечащим) врачом	18.6	21.3	17.8	47.0	18.8	9.1	9.0
консультация (обследование) рекомендована участковым (лечащим) врачом	19.0	15.8	18.3	3.1	16.2	30.3	31.6
консультаций (обследований) не требовалось	62.4	62.9	63.9	49.8	65.0	60.6	59.4

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают						
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек	
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000	
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе								
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	12.7	8.1	6.7	7.2	9.2	28.5	34.3	
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	87.3	91.9	93.3	92.8	90.8	71.5	65.7	
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе								
оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	6.6	7.4	4.6	5.9	10.1	4.0	4.8	
не оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	93.4	92.6	95.4	94.1	89.9	96.0	95.2	
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Все респонденты ¹	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе								
проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	49.9	49.5	54.2	70.4	43.1	51.2	52.4	
не проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	50.1	50.5	45.8	29.6	56.9	48.8	47.6	

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
получали направление врача на медицинское исследование	93.0	94.6	92.7	95.2	95.5	88.6	88.0
не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением на медицинское исследование	3.4	1.2	1.0	3.4	1.0	9.6	10.0
не получали направление врача медицинское исследование по другой причине	3.5	4.2	6.3	1.4	3.5	1.8	2.0
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них проходили медицинские исследования							
в населенном пункте, где проживают	80.7	96.1	90.5	99.5	100.0	37.7	43.3
в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают	21.6	1.8	4.1	0.5	0.0	76.9	73.9
в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают	7.2	2.9	7.0	1.5	0.2	19.1	21.5
в другом субъекте Российской Федерации	0.7	0.1	0.0	0.5	0.0	2.6	3.0
за пределами Российской Федерации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них							
в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях	88.0	89.0	96.3	67.0	87.3	85.2	83.7
в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках)	11.7	11.2	4.9	17.4	15.9	13.0	14.9
у частнопрактикующих специалистов	1.7	2.0	0.0	18.1	0.0	0.9	0.4
в ином месте получения медицинской помощи	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.8

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают					
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по источнику оплаты							
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	85.4	85.0	90.6	63.8	85.7	86.7	85.4
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	21.8	17.5	10.7	46.4	16.2	34.0	38.4
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	2.8	3.7	5.6	0.5	3.3	0.3	0.3
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом	19.6	23.3	28.3	27.2	20.2	8.9	9.6
требовалось медицинское исследование(другое медицинское исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом	5.9	5.9	5.1	2.4	6.8	5.7	6.7
никаких медицинских исследований не требовалось	74.5	70.8	66.6	70.4	73.0	85.4	83.7
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе							
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	5.3	3.4	2.5	16.6	2.4	11.0	13.0

в процентах

	Все респонденты	в том числе проживают						
		в городских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек			в сельских населенных пунктах - всего	в т.ч. с численностью населения, тыс. человек	
			менее 50,0	250,0 - 499,9	1 млн. и более		1001 - 5000	
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	94.7	96.6	97.5	83.4	97.6	89.0	87.0	
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
в том числе								
платили неофициально за направление на медицинские исследования	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	
платили неофициально за проведение медицинских исследований	0.8	0.4	0.9	1.0	0.0	1.9	2.2	
не платили неофициально ни за направление на медицинские исследования, ни за их проведение	99.1	99.5	99.1	99.0	99.8	97.9	97.8	
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

^[1] Здесь и далее - за исключением лиц, имевших за последние 12 месяцев только случаи экстренной госпитализации.

^[2] Здесь и далее - отметка "..." (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений) составляет менее 50

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
в том числе в последний раз проходившие диспансеризацию						
в 2017 году	34.9	35.2	35.1	34.9	35.7	34.9
в 2016 году	36.1	35.1	42.4	44.1	42.4	33.2
в 2015 году или ранее	29.0	29.7	22.4	21.0	21.9	31.9
Лица, в последний раз проходившие диспансеризацию в 2015 году или ранее - всего	100.0	100.0	...	100.0	...	100.0
в том числе по причине не прохождения диспансеризации в 2016-2017 гг.						
не направлялся врачом	27.7	27.8	...	44.2	...	23.7
не знал о возможности пройти осмотр	7.5	7.1	...	14.2	...	5.9
не располагал временем для прохождения осмотра	31.3	30.9	...	18.4	...	34.4
не вижу смысла проходить диспансеризацию (профилактический осмотр)	29.5	30.5	...	16.0	...	32.7
по другой причине	4.0	3.7	...	7.2	...	3.2
не определено	0.0	0.0	...	0.0	...	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев						
обращался за медицинской помощью	57.8	54.1	80.8	79.1	92.1	50.0
не обращался за медицинской помощью	42.0	45.7	19.0	20.7	7.6	49.8
была только экстренная госпитализация	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Респонденты, не обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью – всего	100.0	100.0	...	100.0	...	100.0
из них обращались в медицинские организации по поводу						
получения рецепта	0.3	0.3	...	0.0	...	0.4

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
получения медицинских справок, выписок и т.д.	14.5	14.8	...	10.0	...	15.2
ничего из перечисленного	85.4	85.1	...	90.0	...	84.7
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	88.4	88.2	88.6	93.8	95.4	85.2
не получали первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом)	11.6	11.8	11.4	6.2	4.6	14.8
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по виду медицинской организации, где преимущественно получали первичную медицинскую помощь						
государственные (муниципальные) и ведомственные медицинские организации (подразделения)	91.2	89.3	98.1	90.5	100.0	91.6
фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, врач/центр общей врачебной (семейной) практики	6.2	6.3	7.2	4.1	0.0	7.5
поликлиника для взрослых, общая поликлиника для взрослых и для детей	69.1	63.8	87.1	77.0	97.1	64.1
детская поликлиника	3.2	3.8	0.9	1.7	0.0	4.1
диспансер (всех типов), женская консультация, травматологический пункт	1.4	1.4	1.7	0.7	1.2	1.8

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
диагностический (консультационно-диагностический) центр, консультативная поликлиника	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ведомственная поликлиника (медицинский центр), поликлиника в составе медико-санитарной части	2.9	3.7	0.2	0.1	0.4	4.7
стоматологическая поликлиника (клиника)	8.3	10.2	0.8	6.9	1.3	9.3
негосударственные (платные, частные) медицинские организации (подразделения)	8.1	10.0	0.9	8.7	0.0	7.7
поликлиника	2.4	3.0	0.0	4.4	0.0	1.1
стоматологическая поликлиника (клиника)	4.3	5.2	0.9	0.8	0.0	6.5
другая негосударственная (платная, частная) медицинская организация по оказанию первичной медицинской помощи	1.4	1.8	0.0	3.5	0.0	0.1
частнопрактикующий специалист	0.7	0.7	1.0	0.8	0.0	0.7
иное место получения первичной медицинской помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе получали медицинскую помощь преимущественно						
в медицинской организации, к которой прикреплены по месту жительства	86.1	83.4	96.4	88.2	97.0	84.8
в другой медицинской организации, которую посещают регулярно	8.9	10.8	1.5	7.4	3.0	9.8
в различных медицинских организациях	5.0	5.8	2.1	4.4	0.0	5.4
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе получавшие медицинскую помощь преимущественно						

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	88.5	86.9	93.9	88.5	96.6	88.5
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	9.7	10.8	6.1	7.8	3.4	10.9
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	1.8	2.2	0.0	3.6	0.0	0.6
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	35.2	37.9	11.5	21.3	12.4	44.0
не в полной мере ознакомлены с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	42.8	40.8	58.1	46.5	50.3	40.5
не знакомы с перечнем медицинских услуг, которые должны предоставляться бесплатно	22.0	21.4	30.4	32.2	37.3	15.5
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	50.3	51.3	46.6	49.3	43.3	51.0
не воспользовались правом выбора участкового врача (врача терапевта)	48.1	46.7	53.4	50.7	56.7	46.5
не определено	1.6	2.0	0.0	0.0	0.0	2.6

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Из числа респондентов, не воспользовавшихся правом выбора участкового врача (врача терапевта) по причинам	100.0	100.0	100.0	100.0	...	100.0
отсутствует такая возможность	59.1	57.9	66.5	59.3	...	59.0
получен отказ (при наличии такой возможности)	5.9	4.6	11.3	6.5	...	5.4
не знал о такой возможности	22.7	25.6	16.6	28.2	...	19.0
другая причина	12.3	12.0	5.6	6.0	...	16.6
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен в полной мере	68.4	69.6	59.2	58.5	63.6	74.7
график работы врачей и служб этой медицинской организации удобен, но не в полной мере	23.3	22.6	29.2	28.1	34.1	20.2
график работы врачей и служб этой медицинской организации совершенно не удобен	6.7	5.9	11.6	13.5	2.3	2.5
не определено	1.6	2.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Из числа респондентов, для которых полностью или частично не удобен график работы врачей и служб медицинской организации, указали причины	100.0	100.0	...	100.0	...	100.0
не имеют возможности попасть на прием (записаться на прием) в рабочее время (с 8.00 до 18.00 час.)	51.6	53.0	...	54.0	...	48.7
не осуществляется прием пациентов после 15.00 час.	7.5	7.4	...	5.5	...	9.8
не осуществляется прием пациентов после 19.00 час.	19.0	17.3	...	24.5	...	12.7
не осуществляется прием пациентов в выходные дни	20.4	21.6	...	14.2	...	27.6

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
другая причина	1.5	0.7	...	1.7	...	1.2
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них указавшие, что в этой медицинской организации отсутствуют (или длительное время не ведут приёма) специалисты нужного профиля	36.8	29.5	69.5	55.3	73.4	25.2
Респонденты, указавшие, что в медицинской организации отсутствуют (длительное время не ведут приема) один или несколько специалистов нужного профиля - всего	100.0	100.0	...	100.0	...	100.0
из них указали, что отсутствуют (длительное время не ведут приема) следующие специалисты						
невролог	22.9	26.4	...	24.3	...	21.0
хирург	12.9	14.6	...	14.1	...	11.2
отоларинголог (ЛОР)	21.6	31.5	...	7.2	...	41.7
офтальмолог (окулист)	26.6	33.9	...	31.1	...	20.5
кардиолог	15.2	13.2	...	16.7	...	13.0
эндокринолог	11.3	10.0	...	10.8	...	11.9
ревматолог	17.8	13.4	...	23.5	...	9.9
гинеколог	15.5	20.7	...	16.3	...	14.4
уролог (нефролог)	17.8	16.6	...	24.0	...	9.0
онколог	1.2	1.0	...	1.0	...	1.6
стоматолог	0.9	1.2	...	0.7	...	1.3
педиатр	0.0	0.0	...	0.0	...	0.0
другой врач-специалист	35.9	29.8	...	42.7	...	26.5

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
считают полученную медицинскую помощь эффективной по всем направлениям	28.1	31.7	10.0	11.5	3.3	38.6
считают полученную медицинскую помощь эффективной, но не по всем направлениям	58.9	60.4	54.7	65.2	46.9	54.9
считают полученную медицинскую помощь малоэффективной	11.1	7.8	24.1	18.5	45.4	6.4
считают полученную медицинскую помощь совершенно не эффективной	1.9	0.1	11.2	4.8	4.4	0.1
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в медицинских организациях и у частнопрактикующих специалистов - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	97.9	98.9	98.1	96.5	100.0	98.8
не намерены получать медицинскую помощь в этом месте в дальнейшем	1.8	0.8	1.9	3.5	0.0	0.8
не определено	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4
Респонденты, за последние 12 месяцев получавшие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
оплачивали неофициально медицинскую помощь	6.4	6.7	6.7	9.5	3.8	4.4
не оплачивали неофициально медицинскую помощь	93.6	93.3	93.3	90.5	96.2	95.6

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
принимают, назначенные врачом лекарства в полном объеме	64.3	63.5	60.7	68.3	61.6	61.8
принимают, назначенные врачом лекарства, но не в полном объеме	34.8	35.6	38.3	31.2	38.4	37.1
практически не принимают, назначенные врачом лекарства, не согласны с предписанием врача	0.6	0.5	1.0	0.4	0.0	0.6
никогда (или практически никогда) не принимают, назначенные врачом лекарства, по другим причинам	0.4	0.5	0.0	0.1	0.0	0.5
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	20.0	23.5	6.3	12.7	15.9	24.6
не в полной мере получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	33.8	34.1	29.7	34.5	23.1	33.4
не получают от врача информацию о побочных эффектах от применения лекарств, диагностических и лечебных процедур	46.2	42.4	64.0	52.8	61.0	42.0
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья в полной мере (регулярно)	23.4	25.9	16.0	21.3	22.6	24.7
получают от врача рекомендации по укреплению здоровья недостаточно (нерегулярно)	50.7	47.3	57.0	57.8	61.6	46.1
не получают от врача рекомендации по укреплению здоровья	26.0	26.8	27.0	20.8	15.8	29.2
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получавшие за последние 12 месяцев первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая вызов участкового врача на дом) - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них						
проходят или делают самостоятельно назначенные врачом процедуры						
делают всегда	79.7	78.5	81.2	78.2	67.4	80.6
делают редко, по возможности	19.7	21.0	16.9	20.9	32.6	18.9
практически или никогда не делают	0.7	0.5	1.9	0.9	0.0	0.5
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
проходят медицинские исследования, назначенные врачом, обращаются к профильным врачам-специалистам по направлению врача						
делают всегда	74.9	74.6	76.8	73.8	65.8	75.6
делают редко, по возможности	24.9	25.2	23.2	26.2	34.2	24.1

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
практически или никогда не делают	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
соблюдают рекомендации врача о правильном образе жизни						
делают всегда	41.3	39.5	47.3	37.6	38.0	43.6
делают редко, по возможности	56.0	57.4	51.1	60.5	57.7	53.2
практически или никогда не делают	2.6	3.1	0.8	1.9	4.3	3.0
не определено	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2
регулярно проходят диспансеризацию (профилактические медицинские осмотры)						
делают всегда	59.4	57.6	66.4	61.1	67.1	58.3
делают редко, по возможности	35.8	37.9	26.7	35.2	25.9	36.1
практически или никогда не делают	4.8	4.6	6.8	3.7	7.0	5.6
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе за последние 12 месяцев						
получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста	73.5	69.2	90.3	82.7	86.8	68.2
не получавшие консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста	26.5	30.8	9.7	17.3	13.2	31.8
Из числа респондентов, получавших за последние 12 месяцев консультацию (проходивших обследование) у врача-специалиста, указали, что	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
получили направление от своего участкового врача	46.8	42.6	70.6	61.0	78.9	36.8
не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением	39.3	41.6	21.9	24.4	16.4	49.7
не получали направление по другой причине	14.0	15.8	7.5	14.6	4.7	13.5

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них						
в населенном пункте, где проживают	79.2	76.9	84.1	82.3	81.7	77.1
в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают	18.7	20.9	14.3	17.0	18.4	19.9
в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают	7.1	5.8	12.7	7.5	18.7	6.7
в другом субъекте Российской Федерации	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0
за пределами Российской Федерации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них						
в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях	79.8	76.4	88.2	88.2	93.6	73.9
в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках)	25.0	24.7	20.4	23.3	21.5	26.1
у частнопрактикующих специалистов	3.6	4.3	1.7	1.4	0.8	5.1
в ином месте получения медицинской помощи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по источнику оплаты						
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	74.8	70.6	85.3	85.2	89.2	67.5

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	37.9	39.4	29.0	33.8	31.5	40.8
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	0.9	1.2	0.0	0.1	0.0	1.5
Респонденты, получившие за последние 12 месяцев консультацию (проходившие обследование) у врача-специалиста на платной основе за счет собственных средств - всего	100.0	100.0	...	100.0	...	100.0
в том числе по причине						
прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста)	5.0	6.4	...	2.7	...	6.3
платная консультация (платное медицинское обследование) предложена (предложено) врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации	11.4	13.9	...	11.9	...	11.0
таких специалистов нет в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости	20.1	9.0	...	35.8	...	10.9
не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи	35.4	38.6	...	30.3	...	38.3
считают консультации (медицинские обследования) в платных медицинских организациях более качественными и надежными	25.9	29.8	...	17.5	...	30.7
другая причина	2.4	2.4	...	1.8	...	2.7

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе по наличию необходимости консультации (обследования) у врачей-специалистов						
консультация (обследование) назначена участковым (лечащим) врачом	18.6	18.9	20.7	22.2	25.1	16.5
консультация (обследование) рекомендована участковым (лечащим) врачом	19.0	13.9	35.2	26.8	36.4	14.6
консультаций (обследований) не требовалось	62.4	67.3	44.1	51.0	38.4	68.9
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	12.7	11.4	19.7	16.0	26.4	10.8
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенный срок консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	87.3	88.6	80.3	84.0	73.6	89.2
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Респонденты, обращавшиеся за последние 12 месяцев за медицинской помощью - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	6.6	5.6	8.4	10.7	10.5	4.3
не оплачивали неофициально консультации (медицинские обследования) у врачей-специалистов	93.4	94.4	91.6	89.3	89.5	95.7

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Все респонденты ¹	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	49.9	46.4	70.5	69.4	89.4	42.9
не проходившие медицинские исследования в амбулаторных условиях	50.1	53.6	29.5	30.6	10.6	57.1
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
получали направление врача на медицинское исследование	93.0	91.8	97.2	94.5	92.2	92.2
не обращались (не смогли обратиться) к врачу за направлением на медицинское исследование	3.4	3.8	2.3	4.1	6.7	3.1
не получали направление врача медицинское исследование по другой причине	3.5	4.4	0.5	1.5	1.1	4.8
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них проходили медицинские исследования						
в населенном пункте, где проживают	80.7	78.3	89.7	89.9	89.0	75.3
в другом населенном пункте субъекта Российской Федерации, где проживают	21.6	23.5	16.1	20.6	25.7	22.2
в другом населенном пункте - центре субъекта Российской Федерации, где проживают	7.2	7.1	8.8	5.7	16.2	8.0
в другом субъекте Российской Федерации	0.7	0.9	0.2	0.1	0.4	1.1
за пределами Российской Федерации	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них						
в государственных (муниципальных) или ведомственных медицинских организациях	88.0	86.7	92.3	85.1	95.0	89.7
в негосударственных (платных, частных) медицинских организациях (клиниках)	11.7	11.7	13.9	17.6	13.2	8.2
у частнопрактикующих специалистов	1.7	2.0	0.0	0.4	0.0	2.5
в ином месте получения медицинской помощи	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев - всего	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
из них по источнику оплаты						
бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)	85.4	84.4	87.7	81.8	91.3	87.6
на платной основе за счет собственных средств – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды услуг	21.8	21.0	29.6	28.8	35.8	17.7
на платной основе за счет средств работодателя – по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), по счетам за отдельные виды	2.8	3.6	0.0	2.5	0.0	3.0
Респонденты, проходивших медицинские исследования в амбулаторных условиях за последние 12 месяцев на платной основе за счёт собственных средств - всего	100.0	100.0	...	100.0	...	100.0
в том числе по причине						
прикреплены к этой медицинской организации (обслуживаются у этого частнопрактикующего специалиста)	0.0	0.0	...	0.0	...	0.0

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
платное медицинское исследование было предложено врачом государственной (муниципальной, ведомственной) медицинской организации	26.1	24.5	...	35.3	...	17.3
такие исследования не проводятся в государственных (муниципальных, ведомственных) медицинских организациях, расположенных поблизости	8.0	7.8	...	8.5	...	7.6
не имеют возможности попасть в государственную (муниципальную) медицинскую организацию из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи	36.7	38.0	...	30.2	...	43.0
считают исследования в платных медицинских организациях более качественными и надежными	26.2	26.0	...	24.8	...	27.6
другая причина	2.9	3.8	...	1.3	...	4.4
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
требовалось медицинское исследование (другое медицинское исследование), назначенное участковым (лечащим) врачом	19.6	18.0	26.3	28.2	33.2	16.5
требовалось медицинское исследование(другое медицинское исследование), рекомендованное участковым (лечащим) врачом	5.9	3.6	20.7	11.5	33.7	3.8
никаких медицинских исследований не требовалось	74.5	78.4	52.9	60.3	33.1	79.7
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						

в процентах

	Все респонденты	из них респонденты, сгруппированные				
		по самооценке состояния здоровья		по наличию хронических заболеваний		
		хорошее и очень хорошее	плохое и очень плохое	имеют хронические заболевания	из них два и более хронических заболеваний	не имеют хронических заболеваний
имевшие случаи, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	5.3	4.8	9.9	7.6	21.4	4.5
не имевшие случаев, когда не смогли пройти или отложили на неопределенное время необходимые медицинские исследования	94.7	95.2	90.1	92.4	78.6	95.5
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Все респонденты	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
в том числе						
платили неофициально за направление на медицинские исследования	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1
платили неофициально за проведение медицинских исследований	0.8	0.6	1.8	2.1	6.6	0.3
не платили неофициально ни за направление на медицинские исследования, ни за их проведение	99.1	99.3	98.2	97.6	93.4	99.7
не определено	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

^[1] Здесь и далее - за исключением лиц, имевших за последние 12 месяцев только случаи экстренной госпитализации.

^[2] Здесь и далее - отметка "..." (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений) составляет менее 50